






Estampa 2

1-4. *Aspidosperma polyneuron*: folhas. 5. *A. album*: folha. 6. *A. desmanthum*: folha. 7-8. *A. olivaceum*: fruto e semente. 9. *A. populifolium*: fruto. 10. *A. cylindrocarpon*: fruto: 11-12. *A. polyneuron*: fruto e semente.




Estampa 1

1. *Astronium macrocalyx*: fruto. 2. *A. fraxinifolium*: fruto. 3. *A. urundeuva*: fruto (aum.). 4. *A. gracile*: fruto (aum.). 5. *A. lecointei*: fruto. 6. *Schinopsis brasiliensis*: fruto. 7. *S. balansae*: fruto. 8. *A. lecointei*: folíolo. 9-10. *A. fraxinifolium*: folíolos. 11. *A. macrocalyx*: folíolo. 12. *Aspidosperma ramiflorum*: folha. 13-15. *A. olivaceum*: folhas e parte da inflorescência. 16-17. *A. populifolium*: folhas.




Estampa 4

1-2. *Tabebuia heptaphylla*: folíolos. 3-4. *T. ipe*: folíolos. 5-6. *T. obtusifolia*: folíolos. 7-8. *Cordia goeldiana*: folha e flor com cálice e corola persistentes. 9-10. *C. trichotoma*: idem, idem.




Estampa 3

1. *Araucaria angustifolia*: embrião e germinação: 1. semente, corte transversal; 2. idem, corte longitudinal, com o embrião e o endosperma, (E); 3. embrião isolado (aum.); 4. idem, com os cotilédones afastados; 5. ponta do hipocótilo, com o meristema basal (C); 6. pinhão germinante, com cotilédones (CO), hipocótilo (H) e raiz primária (R). 2-5. *Paratecoma peroba*: folíolo, fruto, flor e semente. 6. *Tabebuia serratifolia*: folíolo. 7. *T. impetiginosa*: folíolo.




Estampa 5

1-3. *Patagonula americana*: folhas e fruto. 4-5. *Auxemma oncoalyx*: cálice acrescente e fruto. 6-7. *A. glazioviana*: idem, idem. 8. *Caryocar barbinerve*: folha. 9. *C. coriaceum*: foliolo. 10. *C. villosum*: foliolo. 11. *C. brasiliense*: foliolo.



Estampa 6


1-2. *Caryocar villosum*: fruto seccionado longitudinal e transversalmente. 3. *C. barbinerve*: endocarpo aculeado. 4-5. *Hieronyma alchorneoides*: folha e fruto (aum.). 6. *Hura crepitans*: folha. 7-9. *Calophyllum brasiliense*: folhas e fruto. 10-12. *Sacoglottis guianensis*: folha e fruto.



Estampa 8

1-3. *Ocotea pulchella*: folhas e frutos. 4. *O. rubra*: folha. 5. *O. aciphylla*: folha. 6-7. *O. pretiosa*: folha e fruto. 8-11. *O. porosa*: folhas, domácias (aum.) e fruto. 12-13. *O. catharinensis*: folha e domácias (aum.). 14-15. *Sacoglottis mattogrossensis*: fruto com o mesocarpo seccionado mostrando o ápice do endocarpo (putâmen) e fruto cortado transversalmente revelando as cavidades endocárpicas (cf. fig. 11 e 12 na est. 6).






Estampa 7


1-2. *Mezilaurus navalium*: folha e fruto. 3. *M. itauba*: folha. 4. *Persea cordata*: folha. 5. *Nectandra puberula*: folha. 6. *N. megapotamica*: folha. 7-8. *N. reticulata*: folha e fruto






Estampa 10

1. *Eschweilera rhodogonoclada*: ramo com folha. 2-5. *Mimosa caesalpiniaefolia*: folíolos, legume e sementes. 6-7. *Piptadenia macrocarpa*: legume e folíolos (aum.). 8-9. *P. cobi*: legume (reduz.) e folíolos (aum.). 10-11. *Pithecolobium racemosum*: folíolo e seu ápice (aum.). 12-14. *Plathymenia foliolosa*: legume, articulo endocárpico (contendo a semente) e folíolo. 15. *P. reticulata*: folíolo.




Estampa 9

1-5. *Cariniana legalis*: fruto, semente, parte da inflorescência e folhas. 6-10. *C. estrellensis*: fruto, opérculo, semente e folhas. 11. *Lecithys usitata* var. *paraensis*: folha. 12. *L. pisonis*: folha.




Estampa 12

1. *Goniorrhachis marginata*: fruto. 2-3. *Hymenaea courbaril*: folha e folíolo. 4-6. *H. stilbocarpa*: folíolos e fruto (reduz.). 7. *H. stigonocarpa*: folíolo. 8-14. *Melanoxylon braunia*: folíolos, pétala, cápsula (valva por dentro), artículo endocárpico (semente basal) aliforme e semente.



Estampa 11


1-10. *Apuleia leiocarpa*: folíolos, fruto e parte da inflorescência. 11-17. *A. leiocarpa* var. *molaris*: folíolos e fruto. 18-20. *Caesalpinia Cassia ferruginea*: folíolos. 23-26. *Dialium guianense*: fruto, semente e folíolos. 27-31. *Goniorrhachis marginata*: folíolos e semente.



Estampa 14

1-3. *Swartzia euxylophora*: folíolos e parte da inflorescência. 4. *S. fasciata*: folíolo. 5-6. *Vouacapoua americana*: folíolo e fragmento da inflorescência. 7-10. *Zollernia falcata*: folíolos, râmulo com estípulas e botões. 11-13. *Z. ilicifolia*: folíolos e fruto. 14-16. *Bowdichia nitida*: folíolos e fruto.






Estampa 13


1-4. *Peltogyne confertiflora*: folha (cerrado), foliolo (mata), fruto e semente. 5-6. *P. lecointei*: foliolo e fruto. 7. *P. densiflora*: fruto. 8-12. *Schizolobium parahyba*: foliolos, fruto, endocarpo (com semente) e semente. 13-18. *Pterogyne nitens*: foliolos, ovário alado (aum.), fruto e semente.






Estampa 16

1-4. *Dalbergia decipularis*: folíolos, parte da inflorescência e fruto. 5-6. *Ferreirea spectabilis*: folíolo e fruto. 7. *Hymenolobium petraeum*: fruto. 8-9. *Machaerium scleroxylon*: folíolo e fruto. 10-11. *M. villosum*: fruto e folíolo. 12-13. *M. acutifolium*: idem: 14-15. *Myrocarpus frondosus*: folíolo e fruto. 16-17. *Myroxylon balsamum*: idem. 18-19. *Platycyamus regnellii*: fruto e semente. 20-22. *Platymiscium trinitatis*: folíolo, fruto e semente.



Estampa 15


1-2. *Diplotropis incisus*: folíolos. 3-4. *D. purpurea* var. *brasiliensis*: folíolos. 5. *Centrolobium robustum*: folíolo. 6. *C. tomentosum*: fruto. 7-8. *Dalbergia nigra*: fruto e pina. 9-11. *D. violacea*: folíolos. 12-13. *D. cearensis*: folíolo e fruto. 14-16. *D. spruceana*: folíolos e fruto.



Estampa 18


1. *Swietenia macrophylla*: foliolo. 2. *S. mahagoni*: foliolo. 3. *Brosimum paraense*: râmulo com inflorescência. 4-5. *Clarisia racemosa*: folha e râmulo com espigas masculinas. 6-7. *Virola gardneri*: folha e fruto. 8. *V. officinalis*: folha. 9. *V. oleifera*: fruto. 13. *V. surinamensis*: fruto. 11-15. *Podocarpus lambertii*: folhas, raízes com micorriza (aum.), inflorescência feminina, semente com pedúnculo tuberoso e espigas masculinas. 16-18. *Roupala brasiliensis*: folha, fruto e semente. 19. *Euplassa incana*: fruto






Estampa 17

1-3. *Pterodon pubescens*: folíolo, cálice (aum.), e endocarpo aliforme com semente. 4-8. *Torresea cearensis*: folíolos, tubérculo inicial, fruto e endocarpo aliforme com semente. 9-11. *Vataireopsis araroba*: folíolos e fruto 12-13. *Cedrela angustifolia*: folíolos. 14-15. *C. fissilis*: folíolos. 16-18. *C. odorata*: folíolos.



Estampa 20

1-2. *Manilkara huberi*: folhas. 3. *Simarouba amara*: foliolo. 4-6. *Luehea divaricata*: folha, fruto e semente (aum.). 7. *L. paniculata*: fruto. 8-9. *L. speciosa*: fruto e semente (aum.). 10. *L. rufescens*: fruto. 11-13. *Vochysia vismiifolia*: folha, fruto e semente.



Estampa 19

1-3. *Colubrina glandulosa*: folha, inflorescência e frutos. 4-5. *Prunus sellowii*: folha e fruto (aum.). 6-8. *Calycophyllum spruceanum*: folha, frutos e valva capsular (aum.). 9-10. *Balfourodendron riedelianum*: fruto inteiro e seccionado transversalmente. 11. *Raputia alba*: fruto. 12-13. *Euxylophora paraensis*: folha e inflorescência.